

Preventie en hygiëne gaan hand in hand en kan enkel gegarandeerd worden indien de nodige voorzieningen aanwezig zijn en onderhouden worden. In deze welzijnscolumn behandelen we het aspect van de douches. Veel gestelde vragen van onze leden zijn : hoeveel douches moeten er zijn, hoe dienen deze ingericht te worden, hoeveel keer moeten deze onderhouden worden, enz...

Nieuws

Commissariaat in de fik, gebruik van vuurwapens tegen politie, toenemend fysiek en verbaal geweld en nu agenten met de dood bedreigd.

Het VSOA Politie zegt : "Stop". De minister van Binnenlandse Zaken Mvr. Turtelboom wordt geïnterpelleerd om de geweldspiraal waar onze politiemensen het slachtoffer van zijn een halt toe te roepen.

Een Nationale stakingsaanzegging wordt ingediend betreffende de problematiek van "het geweld tegen politie".

De overheid wordt op haar verantwoordelijkheid gewezen! Dringende maatregelen worden geëist, het personeel mag niet het slachtoffer worden van dit politieke beleid. Er zal door het VSOA Politie niet worden teruggedeeind om met alle wettelijke middelen de veiligheid van de collega's te waarborgen.

Huisvesting – asielzoekers te ANDERLECHT, V. Rauterstraat 259-261

Het VSOA- Politie stelt eens te meer het feit aan de kaak dat onze federale overheden zonder overleg met de plaatselijke overheden noch de syndicaten, beslist hebben om woongelegenheden die zich in een politiecommissariaat bevinden, ter beschikking te stellen van asielzoekers.

Net zoals in het verleden, toen er sprake was om asielzoekers te plaatsen in de woongelegenheden "Kroon", heeft het VSOA-Politie beslist zich te verzetten tegen dergelijke initiatieven en eist zij dat de overheid haar standpunt zou herzien. Bij weigering overweegt het VSOA- Politie over te gaan tot acties!

Wij zijn meer dan ooit de mening toegedaan dat dergelijke onverantwoorde beslissingen reële relationele problemen teweeg zullen brengen tussen de verschillende gemeenschappen !

Tevens menen wij dat deze onbewoonde woongelegenheden met recht zouden kunnen worden voorbehouden om er het personeel in onder te brengen van het commissariaat dat enige tijd geleden door oproerkraaiers in brand gestoken werd.

Sanitaire voorzieningen (deel1)

Douches

Basisregel

De werkgever stelt een stortbad met warm en koud water ter beschikking van zijn werknemers, naar verhouding van één stortbad per groep van zes werknemers (stortbaden van het type "cabine met deur") of vier werknemers (stortbaden van het type "cabine met deur") die gelijktijdig hun arbeidsdag beëindigen, in:

- a) inrichtingen waar de werknemers onderworpen zijn aan een overmatige warmte;
- B) de gevallen waarin het werk wordt uitgevoerd met een risico op lichaamsbevuilding. (schadelijke, giftige, prikkelende, corrosieve, besmette, vette of bevuilende stoffen of kleurstoffen)

Denk daarbij aan politieambtenaren die in contact kunnen komen met schadelijke en bevuilende stoffen bij bijvoorbeeld brand, ladingverlies, milieu inbreuken, contact met zieke personen, enz...

Inrichting

De douches dienen aangrenzend of in dezelfde ruimte van de vestiaires ingericht te worden. De lokalen zijn gescheiden voor vrouwen en mannen.

De inrichtingen van de stortbaden bestaan uit afzonderlijke cabines; binnen elke cabine is er een kleerkast opgesteld en één enkel stortbad. Deze cabines dienen ruim genoeg te zijn en worden zodanig ingericht dat de gebruikers er zich volledig kunnen in afzonderen. Zij worden van elkaar gescheiden door ondoorzichtige wanden van ten minste 1,90 m hoog.

Om het schoonmaken ervan te vergemakkelijken mag onderaan een vrije ruimte van ongeveer 15 cm worden gelaten.

Alleen de meubelen die aan de bestemming beantwoorden mogen er zich bevinden.

Onderhoud

Het voorzien alleen van douches is echter niet voldoende ! Een afdoende onderhoud ervan is van primordiaal belang voor de hygiëne. Slecht onderhouden douches of douches die lange tijd niet meer gebruikt worden, zijn een bron van bacteriën (vb. de legionellabacterie).

De lokalen voor de wasplaatsen dienen ten minste één maal per dag worden schoongemaakt. Bij ploegenarbeid worden de lokalen, vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt.

De vloer van de cabines van de stortbaden moet gemakkelijk schoongemaakt en ontsmet kunnen worden en zo vervaardigd zijn dat uitglijden en vallen vermeden worden.



Temperatuur/verluchting

De lokalen van de wasplaatsen dienen goed worden verlucht en verlicht. De temperatuur moet er, gemeten met een kamerthermometer, 20 °C bedragen.

In de lokalen van de stortbaden zelf moet de temperatuur, gemeten met een kamerthermometer, 22 °C bedragen.

Het water van de stortbaden moet een temperatuur van 36 tot 38°C hebben en in voldoende hoeveelheid gedeeld worden.

Er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de gebruikers blootgesteld worden aan schadelijke tochten.

Voorzieningen

De werkgever stelt de handdoeken voor de stortbaden en de wastafels ter beschikking. Zij laten deze handdoeken ten gepaste tijde wassen en vervangen, en verbieden uitdrukkelijk de werknemers ze onder welk voorwendsel ook uit de wasplaatsen te nemen.

De handdoeken die uitsluitend worden gebruikt voor het drogen van de handen mogen op gunstig advies van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk vervangen worden door elk ander systeem dat dezelfde waarborgen biedt inzake salubriteit en opslorping (voorbeeld papieren wegwerp doekjes).

De werkgevers stellen kosteloos voldoende wasmiddelen ter beschikking van de werknemers die de wasplaatsen gebruiken. Desgevallend stellen zij op advies van de arbeidsgeneesheer de door de aard van de behandelde stoffen vereiste speciale reinigingsproducten voor de handen alsook beschermende zalven ter beschikking.

Aarzel niet om ons eventuele problemen te melden !

Vincent Houssin, Nat.Coördinator Welzijn

Bron : - Prevent
- ARAB art. 73-103